



## Puppenhaus Aufbauanleitung

Hallo liebe Kinder und Eltern,  
eigentlich ist es ganz einfach, das neue Puppenhaus zusammenzubauen. Ein paar Tipps und die Bilder können euch dabei helfen.

Es gibt 2 Bodenbretter. Das eine ohne mittleren Quersteg ist für unten, das legt ihr so auf den Tisch, dass die verschraubten Querstege nach unten zeigen. Die Seite des Bodenbrettes mit den 4 Bohrungen sollte hinten liegen.



Jetzt nehmt ihr die beiden ca. 44 cm langen Riffelstäbe und steckt den ersten Stab in das ganz linke Loch des Bodenbrettes, den zweiten in das auf der selben Höhe befindliche Loch rechts, bis sie den Tisch berühren.



Auf der rechten Seite werden aufgesteckt der dicke Herdklotz mit der Feuerung, dann ein Vierkantstab mit Loch 6,5 cm lang und ein schräg angeschliffener Rauchfangklotz mit einem Absatz, der nach oben zeigt und sich nachher am Deckenquersteg anpasst.



Auf der linken Seite könnt ihr die Treppe bauen: Erst ein Abstandsbrettchen 3,5 x 3,5 cm mit dem Mittelloch auf den Riffelstab aufstecken, danach 5 konisch trapezförmige Treppenbretter (2 Stück davon werden später als Sitze nach hinten geschwenkt), dann im Wechsel je 4 Abstands- und Treppenbrettchen.



Jetzt könnt ihr schon den Deckenboden auf beide Riffelstäbe aufstecken (Querstege zeigen nach unten), jedoch noch nicht ganz herunterdrücken, im hinteren Bereich kommen noch Rundstäbe dazwischen.

Von links hinten der Reihenfolge nach im Uhrzeigersinn:

Rundstab ca. 25 cm lang/15 mm Durchmesser mit 3 Querlöchern einstecken. Das 8-mm-Querloch sollte sich oben befinden und in Hauslängsrichtung zeigen. Die beiden nächsten Stäbe ca. 18 cm/10 mm mit Querlöchern zwischen Boden und Decke (größerer Querlochabstand zur Decke), ausgerichtet in Hauslängsrichtung. Danach in die rechte Ecke wieder ein Rundstab ca. 25 cm/15 mm mit einem Querloch, ausgerichtet wie der linke Eckstab. Und dann noch zwei Stäbe ca. 18 cm/10 mm in der Nähe des Herdes, einmal ohne Querlöcher und der letzte mit Querlöchern zum vorletzten Rundstab ausgerichtet.



Durch die ganzen Querlöcher zwischen Decke und Boden könnt ihr später die Schnüre der beiden Stoffwände fädeln und damit die Wände festbinden.



Jetzt kann der Deckenboden vorsichtig heruntergedrückt werden, so dass alle 10-mm-Rundstäbe auch in die oberen Deckenbohrungen kommen.

Der Rundstab ca. 32 cm/8 mm kommt nun als Geländer quer durch die 15-mm-Rundstäbe, die durch die Decke kommen.

Für den oberen Aufbau gibt es 6 Vierkantstäbe mit Mittelbohrungen, vier davon haben ein kleines Querloch für die Schraubhaken zur Befestigung der Hängematten, die könnt ihr zuerst einschrauben.



Die Reihenfolge der Stäbe und Brettchen im Oberstock könnt ihr leicht im Bild erkennen.

Wenn ihr alles aufgesteckt habt, kommt der große Giebelbalken. Die beiden Löcher für die Schaukel rechts, das Glöckchen links.

Das Stoffdach wird in die Dübel des Giebelbalkens eingehängt, mit Schnüren nach vorn und hinten gespannt und an zwei Rundstäben ca. 14,5 cm/10 mm befestigt, die

vorher hinten und vorn in den mittleren Quersteg des Deckenbodens gesteckt werden.

Zum Spielen kann das Dach jederzeit aufgeklappt werden.

Jetzt könnt ihr das Schaukelbrett mit Schnüren versehen und aufhängen, die Stoffwände befestigen, die Hängematten montieren und einhängen, das Glöckchen befestigen, die Treppenstufen ausrichten und die Rutsche am vorderen oder hinteren Rundstab festbinden. Ein älterer Helfer kann zur Sicherung des

Hauses zwei Schrauben von unten durch den Boden in die dicken Rundstäbe schrauben und oben quer durch die Deckenquerstege nochmals zwei Schrauben (Bohrungen sind dafür vorhanden). Unter dem unteren Boden können auf die Riffelstangen noch zwei passende Brettchen gedrückt und gegebenenfalls verleimt werden.



Viel Freude beim Spielen wünschen alle Wickersdorfer, die das Haus hergestellt haben.

# Stückliste Puppenhaus Art.-Nr. 3450

## Holzteile:

2 Bodenbretter (montiert)	Aufbau Erdgeschoss
6 Rechteckbrettchen, davon 5 Treppenabstandsbrettchen und 1 Stangenabschlussbrettchen	
9 Treppenbrettchen	
3 Klötze für Herdaufbau	

6 Vierkantstäbe (3 Sorten, je 2 Stück)	Aufbau Obergeschoss
4 versch. Brettchen	
1 großer Giebelbalken	
1 Schaukelbrett	
1 Rutschenbrett	
1 schmales Stangenabschlussbrettchen	

## Holz-Rundstäbe:

Anzahl	Oberfläche	Durchmesser	Länge	Verwendung
2	Riffel	10 mm	44 cm	Kern der beiden Säulen
4	Glatt	10 mm	18 cm	Wand unten
2	Glatt	10 mm	14,5 cm	Dachabspannung
2	Glatt	15 mm	25 cm	Eckpfeiler unten, hinten
1	Glatt	8 mm	32 cm	Geländer oben

## Möbel:

2	Tische
5	Hocker

## Stoffe:

1	Dach rot	40 × 40 cm
1	Wand klein	9,5 × 18 cm
1	Wand groß	29 × 18 cm

2 Hängemattensätze mit je 2 Rundstäben, 2 Schnüren, 2 Haken  
Schnur f. Dach, Wände, Rutsche, Schaukel, Glöckchen  
4 Montageschrauben  
Anleitung

## Puppenhaus Art.-Nr.: 3450

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da das Produkt funktionelle scharfe Spitzen enthält.  
Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.  
Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.  
Bitte diesen Hinweis aufbewahren!



Decor-Spielzeug e. K.  
Inh. Wolfram Heyl  
Wickersdorf 1  
07422 Saalfelder Höhe  
[www.decor-spielzeug.de](http://www.decor-spielzeug.de)